

H53

Limitador desenganchable para banderolas.



Limitador ajustable a perillas para desplazables.

**CIERRES****CIERRE MULTIPUNTO**

Cierre lateral para correderas de mecanismo a manija.
1, 2, 3, y 4 puntos de cierre.
Adaptable a varias líneas.
Manija de aluminio inyectado, disponible en varios colores.
Mecanismo de acero zincado de 400 a 1800 mm de largo.

**CIERRE BIPUNTO**


Cierre lateral para correderas de mecanismo a manija.
1, 2, 3, y 4 puntos de cierre.
Adaptable a varias líneas.
Manija de aluminio inyectado, disponible en varios colores.
Mecanismo de acero zincado de 400 a 1800 mm de largo.



RODAMIENTOS

R-39/R41 IBIZA


Aspectos Técnicos: Rodamiento fijo simple de dos posiciones con carcasa de zamak.
Soporta 20 kg. con rueda a bolillas (R-39) y 30 kg. con rueda a agujas (R-41).



Aplicaciones: Adaptable a líneas Modena, Modena 45°, Ekonal 45°, Rotonda 640, Canadian, Mónaco, Vento.

R-46 IBIZA


Aspectos Técnicos: Rodamiento simple regulable con carcasa de pliamida con fibra de vidrio y carro interior de zamak.
Soporta 40kg. con rueda a bolillas (R-46) y 70 kg. con rueda con doble hilera de bolillas (R-46 Plus).



Aplicaciones: A-30 New y At Max.

R-47 IBIZA

Aspectos Técnicos: Rodamiento doble regulable con carcasa de pliamida con fibra de vidrio y carro interior de zamak.
Soporta 80kg. con rueda a bolillas (R-47) y 120 kg. con rueda con doble hilera de bolillas (R-47 Plus).



Aplicaciones: A-30 New y At Max.

HERRAJES

H-48

Aspectos Técnicos: Falleba de metal fundido.

En colores blanco y negro.



Aspectos Técnicos: Manija doble balancín de metal fundido con resorte de recuperación.

En colores blanco y negro.

H-62

Aspectos Técnicos: Nueva bisagra ajustables con tuercas dobles de zamak. Dos bisagras soportan 90 kg. y tres bisagras soportan 100 kg.

En colores blanco y negro.

Aplicaciones: Puertas de abrir.

H-102 BIPUNTO

Aspectos Técnicos: Cierre lateral con dos puntos de cierre, de accionamiento a manija rotativa de metal fundido.

En colores blanco y negro.

Aplicaciones: Ventanas corredizas.

CAPRI

Aspectos Técnicos: Manija doble balancín de metal fundido.

En colores blanco y negro.

Aplicaciones: Puertas de abrir.

APLI

Aspectos Técnicos: Cierre central de aplicar en aluminio. Se utiliza como tirador. En colores blanco y negro.

Aplicaciones: Ventanas corredizas.

BREZZA

Aspectos Técnicos: Brazo de empuje de poliamida de 20 cm. con fijación frontal. En colores blanco y negro.

Aplicaciones: Ventanas Proyectantes.



BISAGRAS

BISAGRAS A FRICCION

Aspectos Técnicos: Bisagra a fricción regulable de acero inoxidable.
Catorce modelos diferentes.

Aplicaciones: Ventanas desplazables con espacio entre marco y hoja de 22x16 mm.



ESCUADRAS

E-73 ALUMINIO

Aspectos Técnicos: Escuadra de armado de aluminio extruído.

Aplicaciones: Mosquitero Modena y A-30 New.

